

## Pompa pozioma Grundfos CM A



### Dane techniczne

Producent: **Grundfos**  
Zakres wydatku [ m<sup>3</sup>/h ]: **nie**  
Zakres ciśnienia [ m ]: **nie**  
Zasilanie: **nie**  
Wykonanie wirnika: **nie**

## Pompa pozioma Grundfos CM A

## Warianty

| MODEL             | MAKS. WYDATEK [M3/H] | MAKS. CIŚNIENIE [M] | ZASILANIE | USZCZELNIENIE         | WYSYŁKA       |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| CM A 1-2 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-3 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-4 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-5 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-6 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-7 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 60 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-8 .1-AQQE  | Do 2 m3/h            | Do 70 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-2 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-3 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-4 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-5 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-6 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 60 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-7 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 60 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-8 .1-AQQE  | Do 4 m3/h            | Do 70 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-2 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-3 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-4 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-5 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-6 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 60 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-7 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 70 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-8 .1-AQQE  | Do 6 m3/h            | Do 70 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-1 .1-AQQE | Do 15 m3/h           | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-2 .1-AQQE | Do 15 m3/h           | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-3 .1-AQQE | Do 15 m3/h           | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-1 .1-AQQE | Do 22 m3/h           | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-2 .1-AQQE | Do 22 m3/h           | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-1 .1-AQQE | Do 30 m3/h           | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-2 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-3 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-4 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-5 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-6 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-7 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 60 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-8 .1-AQQV  | Do 2 m3/h            | Do 70 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-2 .1-AQQV  | Do 4 m3/h            | Do 20 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-3 .1-AQQV  | Do 4 m3/h            | Do 30 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-4 .1-AQQV  | Do 4 m3/h            | Do 40 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-5 .1-AQQV  | Do 4 m3/h            | Do 50 m             | 230 V     | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |

|                   |            |         |       |                       |               |
|-------------------|------------|---------|-------|-----------------------|---------------|
| CM A 3-6 .1-AQQV  | Do 4 m3/h  | Do 60 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-7 .1-AQQV  | Do 4 m3/h  | Do 60 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-8 .1-AQQV  | Do 4 m3/h  | Do 70 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-2 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 20 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-3 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 30 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-4 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 40 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-5 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 50 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-6 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 60 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-7 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 70 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-8 .1-AQQV  | Do 6 m3/h  | Do 70 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-1 .1-AQQV | Do 15 m3/h | Do 20 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-2 .1-AQQV | Do 15 m3/h | Do 30 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-1 .1-AQQV | Do 22 m3/h | Do 20 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-2 .1-AQQV | Do 22 m3/h | Do 30 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-1 .1-AQQV | Do 30 m3/h | Do 20 m | 230 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-2 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-3 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-4 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-5 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-6 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-7 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-8 .3-AQQE  | Do 2 m3/h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-2 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-3 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-4 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-5 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-6 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-7 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-8 .3-AQQE  | Do 4 m3/h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-2 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-4 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-5 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-6 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-7 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-8 .3-AQQE  | Do 6 m3/h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-1 .3-AQQE | Do 15 m3/h | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-2 .3-AQQE | Do 15 m3/h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-3 .3-AQQE | Do 15 m3/h | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-4 .3-AQQE | Do 15 m3/h | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-5 .3-AQQE | Do 15 m3/h | Do 80 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |

|                   |                         |         |       |                       |               |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|-----------------------|---------------|
| CM A 15-1 .3-AQQE | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-2 .3-AQQE | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-3 .3-AQQE | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-4 .3-AQQE | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-1 .3-AQQE | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-2 .3-AQQE | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-3 .3-AQQE | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-4 .3-AQQE | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-2 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-3 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-4 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-5 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-6 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-7 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 1-8 .3-AQQV  | Do 2 m <sup>3</sup> /h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-2 .3-AQQV  | Do 4 m <sup>3</sup> /h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-3 .3-AQQV  | Do 4 m <sup>3</sup> /h  | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-4 .3-AQQV  | Do 4 m <sup>3</sup> /h  | Do 40 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-5 .3-AQQV  | Do 4 m <sup>3</sup> /h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 3-6 .3-AQQV  | Do 4 m <sup>3</sup> /h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-2 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-3 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-5 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-6 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-7 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 5-8 .3-AQQV  | Do 6 m <sup>3</sup> /h  | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-1 .3-AQQV | Do 15 m <sup>3</sup> /h | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-2 .3-AQQV | Do 15 m <sup>3</sup> /h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-3 .3-AQQV | Do 15 m <sup>3</sup> /h | Do 50 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-4 .3-AQQV | Do 15 m <sup>3</sup> /h | Do 60 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 10-5 .3-AQQV | Do 15 m <sup>3</sup> /h | Do 80 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-1 .3-AQQV | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 20 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-2 .3-AQQV | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 15-4 .3-AQQV | Do 22 m <sup>3</sup> /h | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-2 .3-AQQV | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 30 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |
| CM A 25-4 .3-AQQV | Do 30 m <sup>3</sup> /h | Do 70 m | 400 V | Stal nierdz. AISI 304 | Na zamówienie |