

Pompy zatapialne EBARA BEST ONE VOX



Dane techniczne

Producent: **EBARA**

Rodzaj wyłącznika pływakowego: **Brak wyłącznika pływakowego**

Gwarancja producenta: **EBARA**

Zakres wydatku [m³/h]: **nie**

Zakres ciśnienia [m]: **nie**

Zasilanie: **nie**

Długość kabla zasilającego [m]: **nie**

Maksymalna średnica ciała stałego: **20 mm**

Możliwość montażu na stopie montażowej: **Nie**

Wykonanie obudowy pompy: **Stal nierdzewna AISI 304**

Pompy zatapialne Ebara Best One - Vox ze stali nierdzewnej AISI 304 z uszczelnieniem mechanicznym i ponadwymiarową komorą olejową.

BEST ONE VOX posiada wirnik typu Vortex zapewniający większą swobodę przepływu i ograniczenie możliwości zapychania się.

ZASTOSOWANIE EBARA BEST ONE - VOX

- Do odwadniania piwnic, garaży lub innych pomieszczeń narażonych na zalanie
- Do zasilania fontann ogrodowych
- Do opróżniania zbiorników i beczek

STEROWANIE PRACĄ POMP EBARA BEST ONE VOX □

- Bez łączników pływakowych do pracy ręcznej załącz / wyłącz

BUDOWA POMP EBARA BEST ONE VOX

- Urządzenia wykonane jest ze stali nierdzewnej z budową przeznaczoną do swobodnego przepływu cząstek **do 20 mm wielkości**
- Wirnik zastosowany w pompie jest typu VORTEX. Zakrzywienie jego łopatek pozwala zmniejszyć szkodliwe działanie cząstek stałych oraz zużycie mocy. Umieszczona na środku wirnika nasadka uniemożliwia osadzanie się na wirniku długich elementów włóknistych
- Pompy jednofazowe posiadają wbudowany wyłącznik termiczny

Warianty

MODEL	MAKSYMALNY WYDATEK [M ³ /H]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE [M]	ZASILANIE	DŁUGOŚĆ KABLA [M]	WYSYLKA
BEST ONE VOX M - (0,25 kW)	Do 10 m ³ /h	Do 6 m	230 V	5 m	Na zamówienie
BEST ONE VOX M 10 m - (0,25 kW)	Do 10 m ³ /h	Do 6 m	230 V	10 m	Na zamówienie

Charakterystyki

Charakterystyka BEST ONE VOX




Tabela charakterystyk EBARA BEST ONE VOX

Typ pompy		Moc		Q = wydajność							
Jednofazowa	Trójfazowa	[kW]	[KM]	l/min	0	20	40	80	120	160	170
				m ³ /h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
				H = wysokość podnoszenia [m]							
BEST ONE M	BEST ONE	0,25	0,33	9,0	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	
BEST ONE VOX M	BEST ONE VOX	0,25	0,33	6,5	6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	

Wymiary EBARA BEST ONE VOX M

